

## Инструкция по настройке Приложения Zoiper для платформы Windows

1. После установки и запуска приложения Вы увидите следующее окно.




Рис. 1

2. При помощи данного окна вы сможете выбрать необходимые для использования звуковые и видео устройства. Для продолжения нажмите ОК. Откроются настройки учетной записи «Account wizard» (Рис. 2), смотрите ниже.

**При настройке программы на обычную линию сети:**

- «Имя пользователя» - указываем логин учетной записи, которые мы высылаем Вам письмом;
- «Пароль» - указываем пароль от учетной записи;
- «Сервер» - указываем доменное имя и нажимаем «NEXT».

**При настройке программы на добавочный номер Виртуальной АТС:**

- «Имя пользователя» - указываем логин учетной записи, которые мы высылаем Вам письмом;
- «Пароль» - пароль добавочного номера Виртуальной АТС;
- «Сервер» - указываем доменное имя и нажимаем «NEXT».




Рис. 2

3. Программа готова к работе. При возникновении каких-либо проблем, убедитесь, что остальные настройки вашей программы соответствуют указанными ниже.

4. Вкладка «Settings» раздел «Preferences» (Рис. 3).




Рис. 3

5. Поле Domain должно содержать адрес сервера регистрации, поле Username должно содержать SIP ID указанный вам для настройки программы. Пароль после сохранения шифруется.

6. Меню Extra и Codec вкладки Accounts (Рис. 3).




Рис. 4

7. Меню Advanced вкладки Accounts и меню Network вкладки Advanced (Рис. 5).



Рис. 5

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения полей «Port» настроек «SIP options» и «RTP options» на разных SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной сети, не должны совпадать. Задавать при этом рекомендуется любые порты, превышающие значение 5060, но не совпадающие, как с портами данной программы, так и с портами остальных программ/устройств, находящихся в той же локальной сети.

8 Расширенные возможности и настройки программы приведены на Рис. 6 ниже.




Рис. 6

9. Переключение интерфейса программы на русский язык показано на Рис. 7 ниже.



Рис. 7